

PASTA PROFESIONAL

Descripción

Pasta especialmente formulada para revestir o encamisar frisos, mampostería, etc., proporcionando un acabado liso, suave y de alta blancura tanto en superficies interiores como exteriores. Es un producto con fácil lijado y económico. Puede ser utilizado para corregir pequeñas imperfecciones en frisos.

Uso

Recomendado para frisos de mampostería y cemento, concreto, drywall, madera, etc. Ideal para corregir imperfecciones de la superficie.

Especificaciones Técnicas

Acabado: Mate

Color: Blanco

Datos básicos: a 25°C

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad	Pasta Viscosa	N/A
Tiempo de Secado al Tacto	60	Minutos
Tiempo de secado para lijar	4-6	Horas
Repintado	8-12	Horas

Instrucciones de uso

- Producto listo para usar.
- No es recomendable agregar yeso ni cal.
- No utilizar para rellenar huecos.
- Tapar bien el envase tras su uso.
- Verificar que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpiar utensilios (espátula, llana, etc.) con agua y jabón.

Preparación y Aplicación del Producto

Herramientas de Aplicación:



Condiciones recomendadas del sustrato:

- Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante lijado o raspado con espátula.
- La superficie debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier contaminación.
- Si la superficie a revestir tiene presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:

PASTA PROFESIONAL

- Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
- Aplicar y restregar con cepillo en el área afectada.
- Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar con abundante agua y esperar que la superficie este bien seca antes de aplicar Cromas Pasta Profesional.

Rendimiento

- Aproximadamente 10 - 15 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Presentación

- Galón (3,79 litros)
- Cuñete 4 galones (15,14 litros)

Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Manipulación:

- Utilizar únicamente los lugares provistos de ventilación y sistemas de extracción apropiados.
- El producto puede aplicarse directamente.

Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones), 2 pisos (presentación en cuñetes)

Indicaciones de Seguridad:



● 1: Riesgo leve para la salud

● 0: No inflamable

● 0: Material estable

Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acuda al médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.
- Evite la inhalación de sus vapores y el contacto con los ojos.

PASTA PROFESIONAL

Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web. www.couttenye.com.ve o a un técnico certificado de la organización.

COUTTENYE & CO